

Zlecenie/umowa na wykonanie badań ścieków/osadów ściekowych** nr _____ z dnia _____

Dane Zlecniodawcy:

Nazwa.....
Adres.....
Adres korespondencyjny.....
telefon.....
email:.....
NIP:.....

1. Zakres zlecenia*:

badania pobranie + badania

2. Miejsce pobrania próbki:

(w przypadku próbek dostarczonych przez Klienta, miejsce pobrania zgodnie z oświadczeniem Klienta)

adres
nazwa obiektu
punkt pobrania

3. Rodzaj próbki*:

<input type="checkbox"/> ścieki surowe	<input type="checkbox"/> jednorazowa
<input type="checkbox"/> ścieki oczyszczone	<input type="checkbox"/> złożona (opisać sposób otrzymania)
<input type="checkbox"/> osady ściekowe
<input type="checkbox"/> inne

4. Uzgodnienia z Klientem:

- a) Czy wyniki badań zostaną zastosowane do oceny w obszarze regulowanym prawnie*:
 nie tak (jeśli tak, podać przepis prawa, jeśli nie, podać w jakim celu badania są wykonywane):
- b) Czy Laboratorium ma przeprowadzić i zamieścić w sprawozdaniu z badań stwierdzenie zgodności wyniku badania ze specyfikacją/wymaganiem*: nie tak (jeśli tak, to podać specyfikację/wymaganie oraz zasadę podejmowania decyzji:
- c) Sposób przekazania faktury*:
 odbiór osobisty („WK” BOK, ul. Krakowska 64) pocztą (pod adres do korespondencji) e-mailem
- d) Sposób płatności*:
 gotówka przelew
- e) Sposób przekazania sprawozdania z badań (po opłaceniu faktury)*:
 odbiór osobisty („WK” BOK, ul. Krakowska 64) odbiór osobisty w Laboratorium pocztą e-mailem
- f) Planowany termin pobrania/dostarczenia próbki
- g) Termin realizacji usługi.....
- h) W przypadku metod dla których niepewność jest oszacowana, podać wynik z niepewnością*
 nie tak
- i) Odstępstwa od uzgodnień zostaną przekazane telefonicznie i*
 nie wymagają wymagają pisemnej akceptacji Klienta
- j) Próbka pobrana przez*:
 Próbkiobiorcę laboratorium Klienta (został poinformowany o sposobie pobrania próbek oraz, że wyniki badań mogą zostać uznane za nieprzydatne do stwierdzenia zgodności w obszarze prawnie regulowanym)
- k) Transport zapewnia*:
 Laboratorium Klient

*właściwe zaznaczyć X

** niepotrzebne skreślić

5. Realizacja pobierania próbek/badań przez zewnętrznego dostawcę*

wyrażam zgodę nie wyrażam zgody

Zakres pobierania próbek/badań, które zostaną zrealizowane przez zewnętrznego dostawcę:

parametr/pobieranie: metoda badania/pobierania:

Nazwa i numer akredytacji zewnętrznego dostawcy

6. Zakres pobierania próbek/badań, które zostaną wykonane i metodyki, które zostaną zastosowane w ramach realizacji zlecenia*:

BADANIA FIZYKOCHEMICZNE ŚCIEKÓW

Lp.	Parametr	Metoda badawcza	Lp.	Parametr	Metoda badawcza
1.	<input type="checkbox"/> Pobieranie próbek ścieków do badań fizykochemicznych	PN-ISO 5667-10:1997	19.	<input type="checkbox"/> Fosfor ogólny	PN-EN ISO 6878:2006 Ap1:2010/Ap2:2010
2.	<input type="checkbox"/> BZT ₅	PN-EN 1899-1:2002/errata 3/2004	20.	<input type="checkbox"/> Zawiesiny ogólne	PN-EN 872:2007/Ap1:2007
3.	<input type="checkbox"/> BZT ₅	PN-EN 1899-2:2002	21.	<input type="checkbox"/> Cyjanki	PN-C-04603-01:1980 ^{WB}
4.	<input type="checkbox"/> Odczyn pH	PN-EN ISO 10523:2012	22.	<input type="checkbox"/> Siarczany	PN-ISO 9280:2002
5.	<input type="checkbox"/> Azot azotanowy	PN-C-04576-08:1982 ^{WB}	23.	<input type="checkbox"/> Ekstrakt eterowy	wg procedury FOSS TECATOR
6.	<input type="checkbox"/> Azot azotynowy	PN-EN 26777:1999	24.	<input type="checkbox"/> Indeks fenolowy	PN-ISO 6439:1994
7.	<input type="checkbox"/> Azot amonowy	PN-C-04576-4:1994	25.	<input type="checkbox"/> Cynk	PN-EN ISO 8288:2002
8.	<input type="checkbox"/> Azot amonowy	PN-ISO 5664:2002	26.	<input type="checkbox"/> Nikiel	PN-EN ISO 8288:2002
9.	<input type="checkbox"/> Azot Kjeldahla	PN-EN 25663:2001	27.	<input type="checkbox"/> Miedź	PN-EN ISO 8288:2002
10.	<input type="checkbox"/> Azot ogólny	PN-C-04576-14:1973 ^{WB}	28.	<input type="checkbox"/> Kadm	PN-EN ISO 8288:2002
11.	<input type="checkbox"/> Chlorki	PN-ISO 9297:1994	29.	<input type="checkbox"/> Ołów	PN-EN ISO 8288:2002
12.	<input type="checkbox"/> Chlor wolny	PN-ISO 73932:1997/Ap1:2000 ^{WZ}	30.	<input type="checkbox"/> Żelazo	PN-EN ISO 8288:2002
13.	<input type="checkbox"/> CHZT met. z KMnO ₄	PN-C-04578-02:1985 ^{WZ, n}	31.	<input type="checkbox"/> Chrom ⁶⁺	PN-C-04570-09:1987 ^{WB, n}
14.	<input type="checkbox"/> Tlen rozpuszczony	PN-EN 25813:1997	32.	<input type="checkbox"/> Chrom ³⁺	PN-C-04570-08:1987 ^{WB, n} PN-C-04570-09:1987 ^{WB, n}
15.	<input type="checkbox"/> Substancje rozpuszczone	PN-C-04541:1978 ^{WB}	33.	<input type="checkbox"/> Chrom ogólny	PN-C-04570-08:1987 ^{WB, n}
16.	<input type="checkbox"/> CHZT _{Cr}	PN-ISO 6060:2006	34.	<input type="checkbox"/> OWO	wg procedury firmy HACH-LANGE
17.	<input type="checkbox"/> CHZT _{Cr}	PN-ISO 15705:2005	35.	<input type="checkbox"/> Temperatura	PN-C-04584:1977 ^{WB}
18.	<input type="checkbox"/> Zapach	PN-C-04557:1972 ^{WB}			

BADANIA FIZYKOCHEMICZNE OSADÓW I CIECZY NADOSADOWYCH

Lp.	Parametr	Metoda badawcza	Lp.	Parametr	Metoda badawcza
1.	<input type="checkbox"/> Pobieranie próbek osadów do badań fizykochemicznych	PN- EN ISO 5667-13:2004 ^{WZ}	10.	<input type="checkbox"/> Odczyn pH	PN-EN ISO 10523:2012
2.	<input type="checkbox"/> Odczyn pH	PN-EN 12176:2004 ^{WB}	11.	<input type="checkbox"/> Tlen rozpuszczony	PN-EN 25813:1997
3.	<input type="checkbox"/> Azot amonowy	PN-C-04576-4:1994	12.	<input type="checkbox"/> LKT	PN-C-04616-04:1975 ^{WB}
4.	<input type="checkbox"/> Azot amonowy	PN-ISO 5664:2002	13.	<input type="checkbox"/> Zasadowość ogólna	PN-C-04540-05:1991 ^{WB}
5.	<input type="checkbox"/> Uwodnienie	PN-EN 12880:2004	14.	<input type="checkbox"/> Kwasowość ogólna	PN-C-04540-05:1991 ^{WB}
6.	<input type="checkbox"/> Sucha masa	PN-EN 12880:2004	14.	<input type="checkbox"/> Indeks osadu	PN-EN 14702-1:2008
7.	<input type="checkbox"/> Części organiczne	PN-EN 12879:2004 ^{WB}	15.	<input type="checkbox"/> Stężenie osadu	PN-EN 872:2007/Ap1:2007
8.	<input type="checkbox"/> Części mineralne	PN-EN 12879:2004 ^{WB}	16.	<input type="checkbox"/> Zawiesina łatwoopadająca	PN-EN 14702-1:2008
9.	<input type="checkbox"/> Fosfor ogólny	PN-EN ISO 6878:2006 Ap1:2010/Ap2:2010	17.	<input type="checkbox"/> Azot azotanowy	PN-C-04576-08:1982 ^{WB}

^{WB} - norma wycofana z Katalogu Polskich Norm bez zastąpienia

^{WZ} - norma wycofana z Katalogu Polskich Norm, zastąpiona

ⁿ - norma niereferencyjna

Oświadczenie zleciobiorcy:

1. W przypadku metod dla których Laboratorium oszacowało niepewność, wyniki badań podawane są wraz z niepewnością zawsze, gdy ma to znaczenie dla ich interpretacji.
2. Zgodnie z aktualnym cennikiem zostanie wystawiona faktura VAT bez podpisu zleciobiorcy.
3. Skargi przyjmowane są w terminie do dwóch tygodni od daty otrzymania sprawozdania z badań.
4. Laboratorium nie przechowuje próbek po zakończeniu badań.
5. Istnieje możliwość uczestnictwa Klienta w badaniach w charakterze obserwatora.
6. W przypadku wystąpienia konieczności zlecenia wykonania badań dostawcy usług zewnętrznych, Zleceniodawca zostanie o tym poinformowany, a podwykonawstwo zostanie zrealizowane tylko za jego zgodą.
7. Klient ma prawo monitorować postęp zleconych przez niego prac na każdym etapie realizacji zlecenia.

*właściwe zaznaczyć X

** niepotrzebne skreślić

8. Laboratorium deklaruje zapewnienie bezstronności, poufności i ochronę praw własności Klienta.
9. Jeżeli na zlecenie Klienta badania zostaną wykonane metodami niereferencyjnymi, wyniki tych badań mogą nie mieć zastosowania w obszarze prawnie regulowanym.
10. W przypadku wartości granicznych zawsze podawana jest niepewność pomiaru.
11. W przypadku pobrania i dostarczenia próbki przez Klienta, Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za jakość próbki wynikającą ze sposobu pobrania i transportowania próbki, a informacje dotyczące pobrania tej próbki zostają uzupełnione według oświadczenia Klienta.
12. Bez pisemnej zgody Klienta, Laboratorium nie wykorzysta wyników badań wykonanych w ramach niniejszego zlecenia/umowy.

Uwagi:

Informacja dla Klienta:

Klauzula informacyjna dotycząca osób fizycznych i przedsiębiorców (osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych są „Wodociągi Kieleckie” Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, ul. Krakowska 64;
 - 2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (ODO) w „Wodociągach Kieleckich” Sp. z o.o.: tel. 413653144, e-mail: odo@wod-kiel.com.pl
 - 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania zlecenia /realizacji wniosku;
 - 4) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom;
 - 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji zlecenia/wniosku i 6 lat po jego realizacji stosownie do wymagań w tym zakresie wynikających z przepisów finansowo- księgowych;
 - 6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 - 7) W przypadku gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO;
 - 8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem wykonania zlecenia lub realizacji wniosku. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonania zlecenia/wniosku;
 - 9) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
- Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu wykonania zlecenia/ realizacji wniosku. Zostałam/zostałem poinformowany, iż zgoda może zostać przeze mnie wycofana w każdym czasie.

Zleceniodawca potwierdza podpisem akceptację metod badań i warunków zlecenia/umowy.

Zleceniobiorca potwierdza podpisem możliwość realizacji zlecenia/umowy.

(data i podpis zleceniodawcy)

(data i podpis zleceniobiorcy)

Zmiany do zlecenia:

Zleceniodawca potwierdza podpisem akceptację zmian do zlecenia/umowy.

Zleceniobiorca potwierdza podpisem możliwość realizacji zlecenia/umowy z uwzględnieniem zmian.

(data i podpis zleceniodawcy)

(data i podpis zleceniobiorcy)