



WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.

ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce

tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20;

e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl

REGON 290856791

NIP 959 116 49 32

Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS 0000147680

Kapitał zakładowy: 56 839 992 zł

OGŁOSZENIE

WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. 25-701 Kielce, ul. Krakowska 64 ogłasza:

Przetarg w trybie nieograniczonym niepublicznym na:

(ZAMÓWIENIE INNE NIŻ ZAMÓWIENIE PUBLICZNE)

**Budowa sieci wodociągowej pod torami kolejowymi spinająca sieć wodociągową PVC
ø110 mm w msc. Trzcianki z siecią wodociągową PE ø 180 mm w ul. Chorzowskiej
w Kielcach**

Znak sprawy: TI/1/2021

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna na stronie internetowej w załączniku <http://www.wod-kiel.com.pl>.

I. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim i odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus dostępnej na stronie internetowej Spółki „Wodociągi Kieleckie” – www.wod-kiel.com.pl w zakładce „Przetargi” (instrukcja działania platformy zakupowej umieszczona jest na w/w stronie Zamawiającego).
2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wezwania oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują elektronicznie za pośrednictwem platformazakupowa.pl i zakładki „Wyślij wiadomość” dostępnej na stronie dotyczącej danego postępowania. W sytuacjach awaryjnych, Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pośrednictwem poczty elektronicznej: wodkiel@wod-kiel.com.pl.
3. Wszystkie w/w dokumenty zaleca się wydrukować, wypełnić i podpisać zgodnie z załączonymi do postępowania wzorami, a następnie ich skany złożyć do Zamawiającego za pośrednictwem platformazakupowa.pl w terminach określonych w SIWZ.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

1.1. Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę sieci wodociągowej z rur PE o średnicy ø 160 mm spinającą istniejący wodociąg z rur PVC o średnicy ø 110 mm zlokalizowany w msc. Trzcianki z istniejącą siecią wodociągową z rur PE o średnicy ø 180 mm zlokalizowany w ul. Chorzowskiej w Kielcach, wraz z budową komory redukcyjno – pomiarowej oraz obejścia tzw. „by-passu”.

Celem budowy sieci wodociągowej jest przede wszystkim usprawnienie pracy sieci wodociągowej zlokalizowanej w msc. Trzcianki, gm. Sitkówka – Nowiny.

Zakres niniejszego opracowania przedstawia się następująco:

wodociąg z rur polietylenowych **PE 100 SDR11** o średnicy ø **160 mm**, o łącznej długości ok. **L = 194,10 m**

armatura:

- zasuwy żeliwne kołnierzowe o średnicy ø **150 mm** – szt. **5**
- zasuwy żeliwne kołnierzowe o średnicy ø **100 mm** – szt. **3**
- hydrant nadziemny wraz z zasuwą o średnicy ø **80 mm** – kpl. **2**
- komora redukcyjno – pomiarowa KR wraz z wyposażeniem:
komora żelbetowa o wymiarach zew. 3,70 × 1,60 m – szt. **1**

8708

- zasuwa żeliwna kołnierzowa o średnicy $\varnothing$ 150 mm (z pokrętkiem) – szt. 2
- filtr siatkowy z osadnikiem i zaworem upustowym - DN 100 mm – szt. 1
- regulator ciśnienia DN 100 mm z dwoma manometrami – szt. 1
- wodomierz kołnierzowy DN 100mm z nadajnikiem impulsów – szt. 1
- przetwornik ciśnienia – szt. 2
- kształtki i armatura połączeniowa
- układ pomiarowo-transmisyjny z układem zasilania bateryjnego;
- **rury ochronne (przewiertowe):**
- rura **stalowa** o średnicy $\varnothing$ 273,0/8,0 mm, o łącznej długości ok. **L = 9,50 m**
- rura **PE 100 RC SDR11** o średnicy $\varnothing$ 315/28,6 mm, o łącznej długości ok. **L = 144,0 m**

Łączna długość projektowanej sieci wodociągowej z rur polietylenowych PE100, SDR11 o średnicy $\varnothing$ 160 mm wynosi ok. L= 194,10 m.

1.2. Usytuowanie i układ wysokościowy

Trasa zaprojektowanego wodociągu została usytuowana na terenie dwóch odrębnych jednostek ewidencyjnych – tj. na terenie miasta Kielce oraz na terenie msc. Trzcianki, gm. Sitkówka – Nowiny.

Sieć wodociągowa objęta niniejszym opracowaniem – wraz z punktem włączenia do istniejącego wodociągu z rur PVC o średnicy $\varnothing$ 110 mm – zlokalizowana została w przeważającej części na terenie zamkniętym PKP, w rejonie stacji Sitkówka Nowiny, w ciągu linii kolejowej nr 008 Warszawa Zachodnia – Kraków, w km 197.474 – 197.480, na działce nr ewid. 271/8 obrębu: 0003 Sitkówka Nowiny, położonej w msc. Trzcianki, gm. Sitkówka – Nowiny. Jedynie fragment projektowanej sieci wodociągowej – z punktem włączenia do istniejącego wodociągu z rur PE o średnicy $\varnothing$ 180 mm oraz projektowaną komorą redukcyjno – pomiarową – usytuowana została na terenie miasta Kielce, w terenie ogólnodostępnym, tj. w granicach istniejącego pasa drogowego ul. Chorzowskiej, na działce nr ewid. 127/10.

1.3. Przejście pod ul. Chorzowską

Przejście poprzeczne wodociągiem pod ul. Chorzowską przewiduje się wykonać w technologii bezwykopowej, bez naruszenia konstrukcji drogi – tj. przeciskiem (przewiertem) hydraulicznym, z transportem urobku, przy zastosowaniu rury **stalowej ze szwem przewodowym o średnicy $\varnothing$ 273,0/8,0 mm**, według normy PN-79/H-74244, jako rury ochronnej dla docelowej rury przewodowej PE o średnicy $\varnothing$ 160 mm, o długości L = 9,50 m.

1.4. Przejście pod torami kolejowymi

Przejście poprzeczne wodociągiem pod torami kolejowymi przewiduje się wykonać w technologii bezwykopowej, bez naruszenia konstrukcji torowiska – tj. przewiertem sterowanym, przy zastosowaniu rury **PE 100 RC SDR 11 o średnicy $\varnothing$ 315/28,6 mm**, jako rury ochronnej (przewiertowej) , o łącznej długości ok. L = 144,0 m

Budowa sieci wodociągowej wymaga odtworzenia nawierzchni drogi technologicznej na terenie PKP oraz odtworzenie terenów zielonych.

1.5. Komora redukcyjno – pomiarowa

Ze względu na występującą różnicę ciśnień pomiędzy istniejącymi przewodami wodociągowymi, zaprojektowano komorę redukcyjno – pomiarową z reduktorem ciśnienia, który ustabilizuje ciśnienie wody w sieci wodociągowej. Komora wyposażona będzie w układ pomiarowo-transmisyjny, który należy włączyć do aktualnego systemu monitoringu Wodociągów Kieleckich.

Komorę, oznaczoną jako KR, o wymiarach wewnętrznych 3,30 m × 1,20 m, grubości ścianki 20 cm, należy wykonać jako komorę żelbetową, z betonu klasy min. C25/30, o wodoszczelności min. W-6, stopniu mrozoodporności min. F150 i nasiąkliwości poniżej 5%.

8 szn

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ opracowaną przez Zakład Projektowo – Usługowy POL-WOD Jerzy Polit, Aleja IX Wieków Kielc 16/4, 25-516 Kielce.

Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów i armatury zawarte są w treści w/w dokumentacji projektowej oraz w warunkach technicznych wydanych przez Spółkę Wodociągów Kieleckie. W przypadku, gdy treść dokumentacji wskazuje pochodzenie materiałów (marka, znak towarowy, producent, dostawca), Zamawiający wymaga aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie niższych od założonych w wyżej wymienionej dokumentacji.

Należy stosować armaturę producentów posiadających wdrożony system zarządzania jakością zgodnie z EN ISO 9001 lub inny, równoważny system zarządzania jakością. Rury, złączki, armatura winny posiadać Atest Higieniczny wydany przez NIZP – PZH dopuszczający je do stosowania przy budowie rurociągów służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, zaś kształtki z żeliwa sferoidalnego dodatkowo powinny posiadać Certyfikat Zgodności wydany przez niezależną akredytowaną instytucję, potwierdzający ich zgodność ze wszystkimi wymogami normy PN-EN 545.

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1. Termin realizacji zamówienia: trzy miesiące od dnia podpisania umowy.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

- I. nie podlegają wykluczeniu na podstawie § 52a Regulaminu

Ponadto z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie §52 b ust. 1 pkt 1 i pkt 4 Regulaminu

- który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w 52a ust. 1 pkt.3 Regulaminu, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed terminem składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
- w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

- II. spełniają warunki udziału w postępowaniu

1) dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej

Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, wymaga, aby Wykonawca, (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub

więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, przynajmniej jeden z nich winien wykazać się spełnieniem warunku w zakresie zdolności technicznej i zawodowej):

1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał:

- co najmniej jedno zamówienie (roboty budowlane) odpowiadające swym rodzajem przedmiotowi zamówienia określonego w niniejszej SIWZ, polegające na wykonaniu wodociągu z rur PE min. Ø 100 mm, o długości min. 100 mb w jednym zadaniu i wykonał co najmniej jeden przewiert rurą PE średnicy min. 200 mm o długości min. L=40 m

W/w roboty Wykonawca winien wykonać w sposób należyty, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i prawidłowo ukończyć.

Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie wykazu wykonanych robót wraz z podaniem daty i miejsca ich wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane.

Do wykazu Wykonawca winien załączyć dowody określające, że roboty budowlane zostały wykonane należyście, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone – wzór stanowi Załącznik nr 5 – Wzór wykazu wykonanych przez Wykonawcę robót budowlanych (wymagana forma dokumentu – oryginał).

Dowodami, o których jest mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego roboty budowlane były, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. W przypadku, kiedy Zamawiający jest podmiotem na rzecz, którego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których jest mowa powyżej.

W razie konieczności, szczególnie, gdy wykaz lub dowody, o których mowa powyżej budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależyście, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.

W/w roboty Wykonawca winien wykonać w sposób należyty, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i prawidłowo ukończyć.

2. dysponuje osobami, skierowanymi do realizacji zamówienia

1. Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego osób skierowanych do realizacji zamówienia wymaga, żeby Wykonawca dysponował, co najmniej jedną osobą posiadającą, co najmniej 3 lata doświadczenia na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót instalacyjnych licząc od dnia uzyskania uprawnień w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, (zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – Dz. U. 2019 poz. 831 lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie sieci sanitarnych, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 poz. 1333) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz.220) oraz art. 20 a ustawy z dnia

15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (tekst jedn. Dz. U. z 2019, poz. 1117).

2. Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego sporządzonego wg wzoru - Załącznik nr 4 do SIWZ
3. **Osoby odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi z w/w uprawnieniami winny przynależeć do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na czas realizacji przedmiotu zamówienia.**
4. **Po wyborze a przed podpisaniem Umowy, Wykonawca przedstawi poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie przez Kierownika budowy / Kierownika robót instalacyjnych wyżej wymienionych uprawnień oraz przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa**

2) dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający w zakresie spełnienia warunku wymaga, aby Wykonawca posiadał, (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna lub finansowa – w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnienie tego warunku):

1. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na:

kwotę min. 500 000,00 (pięćset tysięcy złotych) PLN.

W celu potwierdzenia w/w warunku Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wyżej określoną kwotę – *wymagana forma dokumentu kopia poświadczona za zgodność z oryginałem wraz z potwierdzeniem jego opłaty.*

Dokument ubezpieczenia winien być ważny przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku krótszego terminu ważności, Wykonawca zobowiązany będzie do przedłużenia jego terminu i przedłożenia kopii dokumentu ubezpieczeniowego Zamawiającemu.

Zamawiający informuje, iż najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu zgodnie z § 53 Regulaminu.

V. WADIUM:

1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 7.000,00 PLN (słownie: siedem tysięcy 00/100 złotych)
 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
- Szczegółowe warunki dotyczące wadium zawarte są w rozdz. 11 SIWZ.

VI. OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE:

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

VII. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJACE: Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

VIII. KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:

W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki Komisja dokona oceny ofert na podstawie niżej wymienionego kryterium:

- najniższa cena - waga kryterium 100 % .

IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Oferty należy składać za pośrednictwem portalu platformazakupowa.pl Open Nexus.
2. Termin składania ofert upływa w dniu 23.03.2021 o godzinie 12⁰⁰
3. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.
4. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji dostępnej na platformazakupowa.pl.
5. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.
6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie platformazakupowa.pl informację z części jawnej postępowania przez podanie kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz nazw i adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także informacje dotyczącą ceny lub kosztu i innych istotnych elementów ofert (np. termin realizacji zamówienia, gwarancja).

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA:

Wynosi 75 dni, licząc od dnia otwarcia ofert.

Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru Wykonawcy jak również może unieważnić postępowanie z innej przyczyny niż określone w rozdz. 19 SIWZ.

XI. WSZELKIE POZOSTAŁE WYMOGI ORAZ WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ZAWIERA SIWZ WRAZ ZAŁĄCZNIKAMI

Kielce 01.03.....2021 r.

PEŁNOMOĆNIK ZARZĄDU
DYREKTOR
ds. Techniczno-Eksploatacyjnych
mgr inż. Danuta Brymerska